

Barras antipánico



Te damos soluciones



Ref.4550NG



Ref.4550IN

Antipánico de embutir

Ref.4550 – Barras Antipánico de embutir


Ref.4550NG: Barra antipánico de embutir, un punto, cofres de acero negros y barra de apoyo rojo

Ref.4550IN: Barra antipánico de embutir, un punto, barra de apoyo, cofres y fallebas en acero inoxidable

Características:

- Adaptable a cerraduras de embutir con cilindro europerfil.
- Al tratarse de cilindro europerfil permite la integración en cualquier plan de cierre.
- Posibilidad de acoplar cualquier manilla por el exterior.
- Reversibles.
- De fácil instalación.
- Para puertas de una hoja y de dos hojas.

Los dispositivos antipánico ARCON han sido fabricados y probados según la normativa EN 1125, y disponen del marcado CE para garantizar la seguridad de los usuarios según establece La Directiva de los Productos para la Construcción





Ref.4500NG



Ref.4500IN

Antipánico de sobreponer

Ref.4500 – Barras Antipánico de sobreponer

Ref.4500NG: Barra antipánico de sobreponer, con un punto lateral de cierre, cofres o carcadas de acero negro y barra de apoyo rojo

Ref.4500IN: Barra antipánico de sobreponer, con un punto lateral de cierre, barra de apoyo, cofres y fallebas en acero inoxidable AISI 304


Características:

- 1 punto de cierre lateral.
- Reversibles.
- De fácil instalación.

Accesorios opcionales:

- Barra de apoyo de medidas especiales bajo pedido.
- Gama de manillas, pomos y cilindros para accionamiento exterior.

Los dispositivos antipánico ARCON han sido fabricados y probados según la normativa EN 1125, y disponen del marcado CE para garantizar la seguridad de los usuarios según establece La Directiva de los Productos para la Construcción





Ref.4600NG



Ref.4600IN

Antipánico de sobreponer

Ref.4600 – Barras Antipánico de sobreponer con 2 puntos de cierre

Ref.4600NG: Barra antipánico de sobreponer, con dos puntos de cierre, cofres, tubos y fallebas en negro, y barra de apoyo en rojo

Ref.4600IN: Barra antipánico de sobreponer, con dos puntos de cierre, cofres, tubos y barra de apoyo en acero inoxidable AISI 304


Características:

- 2 puntos de cierre superior e inferior.
- Al tener 2 puntos de cierre se deberá indicar la mano.
- De fácil instalación.

Accesorios opcionales:

- Barra de apoyo de medidas especiales bajo pedido.
- Gama de manillas, pomos y cilindros para accionamiento exterior.

Los dispositivos antipánico ARCON han sido fabricados y probados según la normativa EN 1125, y disponen del marcado CE para garantizar la seguridad de los usuarios según establece La Directiva de los Productos para la Construcción





Ref. EPN 2000

Antipánico de embutir - Push Bar


Ref. EPN 2000 Push Bar – Barras Antipánico de embutir

Ref. EPN 2000: Dispositivo antipánico de embutir, "Pushbar", un punto, en acero inoxidable satinado.

Características:

- Diseño elegante, simple, en forma de barra horizontal.
- Fácil de utilizar, tipo "Touchbar".
- Adaptable a cerraduras de embutir con cilindro europerfil.
- Al tratarse de cilindro europerfil permite la integración en cualquier plan de cierre.
- Posibilidad de acoplar cualquier manilla por el exterior.
- Reversibles.
- De fácil instalación.
- Con cofres o carcasas idóneos para puertas de perfil estrecho, ancho máximo 1300mm.
- Aplicable a puertas cortafuego, es decir, aptos para puertas RF.
- Para puertas de una hoja y de dos hojas.
- Soluciones para cualquier montaje.

Los dispositivos antipánico ARCON han sido fabricados y probados según la normativa EN 1125, y disponen del marcado CE para garantizar la seguridad de los usuarios según establece La Directiva de los Productos para la Construcción



ARCON

Rosselló, 21. 08029 Barcelona • Tel.: 936 002 002 Fax.: 936 002 006 • info@arcon.es



www.arcon.es