


"SCHOOL"



Op Acker

Bascharage, Grand Duché du Luxembourg.

complexe scolaire culturel et sportif

architecture : Klein & Müller

2 écoles

1 cantine

1 piscine

1 cogénération

66 000 m² de terrain

12 000 m² bâtie



38 salles de cours

560 élèves

hall sportif

architecture : Gubbini, Lanners & Merker

remerciement spécial à Alessandro Lerede et Monique Etienne.



NO
SPORT &

SCHOUL
ACKER"
KULTUR

lettre

8500x2300mm

totem directionnel / direction indicator totem





link 695
250x3000mm

totem directionnel / direction indicator totem

link 695
250x3000mm


KANTIN
SCHWÄMM
SCHUL 1
SCHUL 2



**KANTIN
SCHWÄMM
SCHOUL 1
SCHOUL 2**

totem d'identification / identification totem

SCHW

link 695 x3

1050x3000mm





link 695 x3
1050x3000mm



1

SALL 101-110

BASTELZÄMMER

MUSEK

0

SALL 001-008

glasskit A50 + kit 110V

1000x1000mm



balise directionnelle / direction indicator



PERSONALSALL



link 463

1500x150mm







link 541 A3
250x1400mm

plaque de porte spéciale / special door plate





plaque de porte nominative / personnel door plate





link 121B1
100x150mm

plaque de local technique ou d'identification d'accès / technical ro




link 121

100x150 mm






delhi 410 (x5)
550x750mm










école 1 / RdC

- IZ** identification de zone
- PLT** plaque de local technique et d'accès
- PPS** plaque de porte spéciale
- PPN** plaque de porte nominative
- BD** balise directionnelle
- RLE** répertoire local d'escaliers
- RLA** répertoire local d'ascenseur
- RGA** répertoire général d'ascenseur
- RGE** répertoire général d'entrée
- flux de circulation**






balise directionnelle
direction indicator

répertoire local local index

N0








RLA

NX



répertoire général general index

RGE







link
roviras y
torrente





glasskit
tecton



delhi
tecton



lettre



- plan d' évacuation



revised - NF S 60-221 September 1996

● **Consignes générales en cas d'incendie** ●

Conseils pratiques de prévention

Respecter les distances de sécurité (formation, queues d'attente, etc.) dans les lieux publics, notamment des colonies sèches etc.2

Nous nous gardons jamaïs devant les bouches d'effluents et sur les voies où doivent passer les véhicules ou les déchets des stations-journaux.

Eviter les contacts directs, notamment et les lavages fréquents des mains avec du savon ou du gel.

Prendre et faire leur mode d'emploi.

Ni biquet pas, en position ouverte, les portes devant être maintenues fermées.

Ni mettre pas d'obstacle à la fermeture des portes ni disposer à l'extérieur ou en intérieur.

Mettre les orifices nécessaires au débit d'eau de la buse et condition.

Conseils pratiques de prévention

Respecter les distances de sécurité (formation, queues d'attente, etc.) dans les lieux publics, notamment des colonies sèches etc.2

Nous nous gardons jamaïs devant les bouches d'effluents et sur les voies où doivent passer les véhicules ou les déchets des stations-journaux.

Eviter les contacts directs, notamment et les lavages fréquents des mains avec du savon ou du gel.

Prendre et faire leur mode d'emploi.

Ni biquet pas, en position ouverte, les portes devant être maintenues fermées.

Ni mettre pas d'obstacle à la fermeture des portes ni disposer à l'extérieur ou en l'intérieur.

Mettre les orifices nécessaires au débit d'eau de la buse et condition.

- **plan général d'intervention**



marcal • NF 5 60-103 septembre 1995

porte coupe-feu
à maintenir
fermée

porte coupe-feu
ne mettez pas
d'obstacle
à la fermeture

**téléphone
incendie**



échelle incendie

local
élec



Rosselló, 21
08029 - Barcelona
Tel.: 936 002 002
info@arcon.es
www.arcon.es

